Ogłoszenie z dnia 13.07.2012 r.

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Działając na podstawie § 7 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe, Urząd informuje, iż posiada następujące zużyte i zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Lp.	Nazwa składnika	Data zakupu	Nr inwentarzowy	Ilość w szt.	Uwagi co do stanu technicznego	Sposób zagospodarowania	Wartość rynkowa w PLN
1	Komputer CKPEN II 350	2000 r.	LWR 491/0005/01	1	Niesprawny, przestarzały, zużyty (uszkodzona płyta główna)	Sprzedaż	50,00
2	Monitor Philips	2000 r.	LWR 491/0005/02	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (osłabiony kontrast)	Sprzedaż	30,00
3	Klawiatura	2000 r.	LWR 491/0005/03	1	Wyeksploatowana, zużyta (część klawiszy nieaktywnych)	Sprzedaż	5,00
4	Drukarka KYOCERA FS 680	2000 r.	LWR 491/0005/04	1	Wyeksploatowana, zużyta	Sprzedaż	5,00
5	Komputer AMD	2000 r.	LWR 491/0004/01	1	Niesprawny, przestarzały, zużyty (uszkodzona płyta główna)	Sprzedaż	50,00
6	Monitor SAMSUNG 750s	2000 r.	LWR 491/0004/02	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (osłabiony kontrast)	Sprzedaż	30,00
7	Klawiatura	2000 r.	LWR 491/0004/03	1	Wyeksploatowana, zużyta (uszkodzone klawisze)	Sprzedaż	5,00
8	Komputer PC/ATX P III-700	1999 r.	LWR 491/0006/01	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (zawiesza się, restartuje)	Sprzedaż	50,00
9	Monitor Samsung 5005	1999 r.	LWR 491/0006/02	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (osłabiony kontrast)	Sprzedaż	30,00
10	Klawiatura	1999 r.	LWR 491/0006/03	1	Wyeksploatowana, zużyta (część klawiszy nieaktywnych)	Sprzedaż	5,00
11	Drukarka HP 710C	2005 r.	LWR 8/71/0023	1	Wyeksploatowana, przestarzała, zużyta	Sprzedaż	10,00
12	Zasilacz komputerowy UPS	2003 r.	LWR 8/71/0021	1	Niesprawny, zużyty (spalona elektronika)	Sprzedaż	5,00

13	Ława grzejna	1997 r.	LWR 801/0062/20	1	Niesprawna, zużyta (skorodowana, uszkodzone regulatory napięcia)	Sprzedaż	50,00
14	System do destylacji MET. Kiejdahla	1996 r.	LWR 801/0064/20	1	Wyeksploatowany, przestarzały, zużyty (nieszczelny, nieprawidłowa destylacja, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	300,00
15	System dejonizacyjny NanoPure	1996 r.	LWR 801/0033/20	1	Niesprawny, wyeksploatowany, zużyty (uszkodzona pompa, niesprawne elementy hydrauliczne, brak możliwości uzyskania wody I klasy czystości)	Sprzedaż	300,00
16	Krioskop MARCEL	1999 r.	LWR 801/0046/20	1	Sprawny, zbędny (zbyt mała dokładność)	Sprzedaż	500,00
17	Generator pary DEE-PV	1998 r.	LWR 801/0061/20	1	Niesprawny, zużyty (rozszczelniony, brak możliwości uzyskania pary o odpowiednim ciśnieniu)	Sprzedaż	50,00
18	Aparat Titronic 96	1999 r.	LWR 801/0059/20	1	Niesprawny, zużyty (nieprawidłowe dozowanie cieczy, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	50,00
19	Biureta automatyczna	1997 r.	LWR 801/0060/20	1	Wyeksploatowana, niesprawna, zużyta (nieprawidłowe dozowanie cieczy, nieszczelny system dozowania, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	50,00
20	Biureta cyfrowa	1997 r.	LWR 8/74/0052	1	Wyeksploatowana, niesprawna, zużyta (nieprawidłowe dozowanie cieczy, nieszczelny system dozowania, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	50,00

21	Aparat do miareczkowania	1998 r.	LWR 8/74/0035	1	Niesprawny, zużyty (nieprawidłowe dozowanie cieczy, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	50,00
22	Biureta cyfrowa	1996 r.	LWR 8/74/0051	1	Wyeksploatowana, niesprawna, zużyta (nieprawidłowe dozowanie cieczy, nieszczelny system dozowania)	Sprzedaż	50,00
23	Dozownik 5-30 ml	1998 r.	LWR 8/74/0053	1	Wyeksploatowany, niesprawny, zużyty (nieprawidłowe dozowanie cieczy, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	30,00
24	Dozownik 5-30 ml	1998 r.	LWR 8/74/0056	1	Wyeksploatowany, niesprawny, zużyty (nieprawidłowe dozowanie cieczy, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	30,00
25	Pipeta automatyczna	1998 r.	LWR 8/74/0058	1	Wyeksploatowana, niesprawna, zużyta (nieprawidłowe dozowanie cieczy, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	30,00
26	Pipeta automatyczna	1998 r.	LWR 8/74/0059	1	Wyeksploatowana, niesprawna, zużyta (nieprawidłowe dozowanie cieczy, brak możliwości regulacji)	Sprzedaż	30,00
27	Konduktometr	1996 r.	LWR 8/74/0041	1	Niesprawny, zużyty (uszkodzony czujnik temperatury)	Sprzedaż	20,00
28	Konduktometr	2003 r.	LWR 8/74/0040	1	Niesprawny, zużyty (uszkodzony czujnik temperatury)	Sprzedaż	50,00
29	Butla na gaz	Brak danych	LWR 8/57/0002	1	Wyeksploatowana, zużyta (skorodowana)	Sprzedaż	10,00
30	Butla na gaz	Brak danych	LWR 8/57/0003	1	Wyeksploatowana, zużyta (skorodowana)	Sprzedaż	10,00
31	Butla na gaz	Brak danych	LWR 8/57/0001	1	Wyeksploatowana, zużyta (skorodowana)	Sprzedaż	10,00

32	Butla na gaz	Brak danych	LWR 8/57/0004	1	Wyeksploatowana, zużyta (skorodowana)	Sprzedaż	10,00
33	Reduktor Acetylenowy	Brak danych	LWR 8/74/0020	1	Stan dobry, zbędny	Sprzedaż	10,00
34	Reduktor	Brak danych	LWR 8/74/0021	1	Stan dobry, zbędny	Sprzedaż	5,00
35	Reduktor	Brak danych	LWR 8/74/0022	1	Stan dobry, zbędny	Sprzedaż	5,00
36	Reduktor	Brak danych	LWR 8/74/0023	1	Stan dobry, zbędny	Sprzedaż	5,00
37	Reduktor	Brak danych	LWR 8/74/0024	1	Stan dobry, zbędny	Sprzedaż	5,00
38	Waga elektroniczna	2003 r.	LWR 8/74/0026	1	Niesprawna, przestarzała, zużyta (uszkodzony moduł elektroniczny)	Sprzedaż	20,00
39	Krzesło obrotowe	2003 r.	LWR 8/12/0001	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
40	Krzesło obrotowe	2003 r.	LWR 8/12/0002	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
41	Krzesło obrotowe	2003 r.	LWR 8/12/0003	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
42	Krzesło obrotowe	2003 r.	LWR 8/12/0004	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
43	Krzesło obrotowe	1995 r.	LWR 8/12/0011	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
44	Krzesło obrotowe	1995 r.	LWR 8/12/0012	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
45	Krzesło obrotowe	1995 r.	LWR 8/12/0016	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
46	Krzesło obrotowe	1995 r.	LWR 8/12/0018	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
47	Krzesło obrotowe	1995 r.	LWR 8/12/0021	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
48	Krzesło obrotowe	1995 r.	LWR 8/12/0022	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
49	Krzesło obrotowe	1995 r.	LWR 8/12/0024	1	Zniszczone, zużyte (połamane)	Sprzedaż	5,00
50	Mieszadło magnetyczne	2002 r.	LWR 8/74/0044	1	Niesprawne, zużyte (uszkodzony moduł elektroniczny, nie miesza)	Sprzedaż	10,00
51	Kuchnia elektryczna	1994 r.	LWR 8/55/0003	1	Wyeksploatowana, zużyta (przepalone 2 grzałki, brak możliwości regulacji temperatury w piekarniku)	Sprzedaż	20,00
52	Wieszak drewniany	Brak danych	LWR 8/19/0003	1	Wyeksploatowany, zużyty (niestabilny)	Sprzedaż	5,00
53	Podgrzewacz elektryczny wody	1995 r.	LWR 8/55/0020	1	Wyeksploatowany, zużyty (skorodowany, nieszczelny zbiornik)	Sprzedaż	5,00
54	Elektroda pH-metryczna	Brak danych	LWR 8/74/0001	1	Wyeksploatowana, zużyta	Sprzedaż	1,00
55	Telefon Simens	2003 r.	LWR 8/31/0008	1	Niesprawny, zużyty (uszkodzona elektronika)	Sprzedaż	5,00

56	Telefon CODE	2001 r.	LWR 8/31/0004	1	Przestarzały, sprawny, zbędny	Sprzedaż	10,00
57	Regał Karolina - szafa	1982 r.	LWR 8/15/0042	1	Wyeksploatowany, zużyty (duży stopień zniszczenia płyty – kruszy się)	Sprzedaż	1,00
58	Regał Karolina	1982 r.	LWR 8/15/0043	1	Wyeksploatowany, zużyty (duży stopień zniszczenia płyty – kruszy się)	Sprzedaż	1,00
59	Szafa bieliźniana	1982 r.	LWR 8/15/0044	1	Wyeksploatowana, zużyta (duży stopień zniszczenia płyty – kruszy się)	Sprzedaż	1,00
60	Biurko uniwersalne	Brak danych	LWR 8/11/0008	1	Wyeksploatowane, zużyte (porysowane, zepsute zamknięcie drzwiczek)	Sprzedaż	5,00
61	Biurko uniwersalne	Brak danych	LWR 8/11/0009	1	Wyeksploatowane, zużyte (porysowane, zepsute zamknięcie drzwiczek)	Sprzedaż	5,00
62	Biurko uniwersalne	Brak danych	LWR 8/11/0010	1	Wyeksploatowane, zużyte (porysowane, zepsute zamknięcie drzwiczek)	Sprzedaż	5,00
			RAZEM	**62**			**2134,00**

Wniosek należy składać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w kancelarii Urzędu, pok. 116 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Pl. Powstańców Warszawy 1

00 – 950 Warszawa

Jednocześnie należy przesłać kopię wniosku drogą faksową na nr (22) 826 91 69. Telefon kontaktowy: (22) 556 01 77

Składniki rzeczowe majątku wskazane powyżej można oglądać w Laboratorium Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą we Wrocławiu pod adresem:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Laboratorium Kontrolno-Analityczne

z siedzibą we Wrocławiu

ul. Ofiar Oświęcimskich 15a

50-069 Wrocław

Tel.: (71) 343-85-20